Certificado *Certificate*

TÜVRheinland®

Licencia de Marca de Conformidad.

License of Conformity Mark.

Safety Quality Regular Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9000009000

Certificado Nro. *Certificate No.*	MC-V 3983967 ENA
Informe Nro. *Report No.*	50287906 001
Nombre y dirección del titular de la licencia *Name and address of the license holder*	SHENZHEN FUJIA APPLIANCE CO., LTD. 5F of Building F, Hengchangrong(xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China.
Identificación tributaria (si aplica) *TAX ID - if applicable*	---
Nombre y dirección de la fábrica *Name and address of the factory*	Huizhou Fujia Appliance Tech. Co., Ltd. Building B of Yaoyu Ind. Park, Shatian Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, P.R. China.
Origen *Origin*	China
Producto *Product*	FUENTE DE ALIMENTACION (Ver página 7 de este certificado) *(SWITCHING ADAPTER)*
Designación *Type Designation*	Anexo I / *Annex I*
Marca comercial *Trademark*	SHENZHEN FUJIA APPLIANCE CO., LTD.
Características principales *Ratings and principal characteristics*	Tensión Nominal : AC 100-240V, 50/60Hz Corriente Nominal : 1.5A Max. Tipo de Protección : I Salida Nominal : Ver Anexo I Temperatura Ambiente Máxima: +45°C
Información adicional (si es necesaria) *Additional Information (if necessary)*	---
Ensayado según *Tested according to*	IEC 62368-1:2014
Laboratorio de ensayo *Testing Laboratory*	Este certificado ha sido emitido en base al Certificado N° JPTUV-083261 emitido por TÜV Rheinland Japan Ltd., integrante de TÜV Rheinland Group Asia.

Este certificado está vinculado a un contrato y para el alcance arriba citado.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation for the above mentioned scope.
Los productos dentro del alcance de esta Licencia que sean fabricados por cuenta y orden de terceras partes radicadas en la ARGENTINA y que hayan obtenido la certificación local de TÜV Rheinland Argentina en conformidad con los requisitos establecidos en la Resolución S.C. N° 169/2018, pueden además hacer uso de la Marca de Seguridad establecida en la Resolución exSIC&M N° 799/99.
Products within the scope of this License which are produced on behalf and request of third parties located in ARGENTINA and which have obtained the local TÜV Rheinland Argentina certification in conformity with the requirement established by Resolution S.C. Nr. 169/2018, may use the Safety Mark established by Resolution ex-SIC&M Nr. 799/99.

Fecha de emisión: 13/09/2019
Date of issue (day/mo/yr)

Firma: *Signature* Ing. J. L. Diaz Pita

TÜV Rheinland Argentina S.A., San José 83 - Piso 7°,
(C1076AAA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

FFCMPNA-Rev.3

TÜVRheinland®

Safety
Quality
Regular
Surveillance
TÜVRheinland
CERTIFIED
www.tuv.com
ID 0000003000

Licencia de Marca de Conformidad.

License of Conformity Mark.

Anexo I
Annex I

Certificado Nro. */ Certificate No.:* **MC-V 3983967 ENA**

MODELO	SALIDA NOMINAL	MODELO	SALIDA NOMINAL
1) FJ-SW20170502000	DC 5V, 2000mA	FJ-SW20172102000	DC 21V, 2000mA
2) FJ-SW20170502500	DC 5V, 2500mA	FJ-SW20172102500	DC 21V, 2500mA
3) FJ-SW20170503000	DC 5V, 3000mA	FJ-SW20172102800	DC 21V, 2800mA
4) FJ-SW20170503500	DC 5V, 3500mA	FJ-SW20172102910	DC 21V, 2910mA
5) FJ-SW20170504000	DC 5V, 4000mA	FJ-SW20172103000	DC 21V, 3000mA
6) FJ-SW20170504400	DC 5V, 4400mA	FJ-SW20172152000	DC 21.5V, 2000mA
7) FJ-SW20170504500	DC 5V, 4500mA	FJ-SW20172152500	DC 21.5V, 2500mA
8) FJ-SW20170505000	DC 5V, 5000mA	FJ-SW20172152700	DC 21.5V, 2700mA
9) FJ-SW20170505500	DC 5V, 5500mA	FJ-SW20172201500	DC 22V, 1500mA
10) FJ-SW20170505600	DC 5V, 5600mA	FJ-SW20172202000	DC 22V, 2000mA
11) FJ-SW20170506000	DC 5V, 6000mA	FJ-SW20172202500	DC 22V, 2500mA
12) FJ-SW20170552500	DC 5.5V, 2500mA	FJ-SW20172202600	DC 22V, 2600mA
13) FJ-SW20170553000	DC 5.5V, 3000mA	FJ-SW20172202800	DC 22V, 2800mA
14) FJ-SW20170554000	DC 5.5V, 4000mA	FJ-SW20172202900	DC 22V, 2900mA
15) FJ-SW20170554500	DC 5.5V, 4500mA	FJ-SW20172251250	DC 22.5V, 1250mA
16) FJ-SW20170555000	DC 5.5V, 5000mA	FJ-SW20172252000	DC 22.5V, 2000mA
17) FJ-SW20170555500	DC 5.5V, 5500mA	FJ-SW20172252500	DC 22.5V, 2500mA
18) FJ-SW20170556000	DC 5.5V, 6000mA	FJ-SW20172252600	DC 22.5V, 2600mA
19) FJ-SW20170602500	DC 6V, 2500mA	FJ-SW20172301500	DC 23V, 1500mA
20) FJ-SW20170603000	DC 6V, 3000mA	FJ-SW20172302000	DC 23V, 2000mA
21) FJ-SW20170603500	DC 6V, 3500mA	FJ-SW20172302500	DC 23V, 2500mA
22) FJ-SW20170604000	DC 6V, 4000mA	FJ-SW20172400500	DC 24V, 500mA
23) FJ-SW20170605000	DC 6V, 5000mA	FJ-SW20172400630	DC 24V, 630mA
24) FJ-SW20170605500	DC 6V, 5500mA	FJ-SW20172401000	DC 24V, 1000mA
25) FJ-SW20170606000	DC 6V, 6000mA	FJ-SW20172401200	DC 24V, 1200mA
26) FJ-SW20170652000	DC 6.5V, 2000mA	FJ-SW20172401250	DC 24V, 1250mA
27) FJ-SW20170653000	DC 6.5V, 3000mA	FJ-SW20172401300	DC 24V, 1300mA
28) FJ-SW20170654000	DC 6.5V, 4000mA	FJ-SW20172401500	DC 24V, 1500mA
29) FJ-SW20170655000	DC 6.5V, 5000mA	FJ-SW20172401600	DC 24V, 1600mA
30) FJ-SW20170655500	DC 6.5V, 5500mA	FJ-SW20172401670	DC 24V, 1670mA
31) FJ-SW20170702000	DC 7V, 2000mA	FJ-SW20172401700	DC 24V, 1700mA
32) FJ-SW20170703000	DC 7V, 3000mA	FJ-SW20172401750	DC 24V, 1750mA
33) FJ-SW20170703500	DC 7V, 3500mA	FJ-SW20172401800	DC 24V, 1800mA

Fecha de emisión: 13/09/2019
Date of issue (day/mo/yr)

Firma: *Signature*

Ing. J. L. Diaz Pita

TÜV Rheinland Argentina S.A., San José 83 - Piso 7°,
(C1076AAA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

FFCMPNA-Rev.3

TÜVRheinland®

Safety
Quality
Regular
Surveillance
TÜVRheinland
CERTIFIED
www.tuv.com
ID 0000003000

Licencia de Marca de Conformidad.

License of Conformity Mark.

Anexo I
Annex I

Certificado Nro. */ Certificate No.:* **MC-V 3983967 ENA**

34) FJ-SW20170704000	DC 7V, 4000mA	FJ-SW20172402000	DC 24V, 2000mA
35) FJ-SW20170705000	DC 7V, 5000mA	FJ-SW20172402100	DC 24V, 2100mA
36) FJ-SW20170752000	DC 7.5V, 2000mA	FJ-SW20172402200	DC 24V, 2200mA
37) FJ-SW20170753000	DC 7.5V, 3000mA	FJ-SW20172402300	DC 24V, 2300mA
38) FJ-SW20170753300	DC 7.5V, 3300mA	FJ-SW20172402400	DC 24V, 2400mA
39) FJ-SW20170754000	DC 7.5V, 4000mA	FJ-SW20172402500	DC 24V, 2500mA
40) FJ-SW20170755000	DC 7.5V, 5000mA	FJ-SW20172402700	DC 24V, 2700mA
41) FJ-SW20170802000	DC 8V, 2000mA	FJ-SW20172451500	DC 24.5V, 1500mA
42) FJ-SW20170803000	DC 8V, 3000mA	FJ-SW20172452000	DC 24.5V, 2000mA
43) FJ-SW20170804000	DC 8V, 4000mA	FJ-SW20172452500	DC 24.5V, 2500mA
44) FJ-SW20170805000	DC 8V, 5000mA	FJ-SW20172452600	DC 24.5V, 2600mA
45) FJ-SW20170823000	DC 8.2V, 3000mA	FJ-SW20172501500	DC 25V, 1500mA
46) FJ-SW20170852000	DC 8.5V, 2000mA	FJ-SW20172502000	DC 25V, 2000mA
47) FJ-SW20170852500	DC 8.5V, 2500mA	FJ-SW20172502500	DC 25V, 2500mA
48) FJ-SW20170853000	DC 8.5V, 3000mA	FJ-SW20172601500	DC 26V, 1500mA
49) FJ-SW20170854000	DC 8.5V, 4000mA	FJ-SW20172602000	DC 26V, 2000mA
50) FJ-SW20170855000	DC 8.5V, 5000mA	FJ-SW20172602500	DC 26V, 2500mA
51) FJ-SW20170901500	DC 9V, 1500mA	FJ-SW20172652000	DC 26.5V, 2000mA
52) FJ-SW20170902000	DC 9V, 2000mA	FJ-SW20172652450	DC 26.5V, 2450mA
53) FJ-SW20170902500	DC 9V, 2500mA	FJ-SW20172702000	DC 27V, 2000mA
54) FJ-SW20170903000	DC 9V, 3000mA	FJ-SW20172702400	DC 27V, 2400mA
55) FJ-SW20170903500	DC 9V, 3500mA	FJ-SW20172752000	DC 27.5V, 2000mA
56) FJ-SW20170904000	DC 9V, 4000mA	FJ-SW20172752350	DC 27.5V, 2350mA
57) FJ-SW20170904500	DC 9V, 4500mA	FJ-SW20172761200	DC 27.6V, 1200mA
58) FJ-SW20170905000	DC 9V, 5000mA	FJ-SW20172802000	DC 28V, 2000mA
59) FJ-SW20170906000	DC 9V, 6000mA	FJ-SW20172802300	DC 28V, 2300mA
60) FJ-SW20170954000	DC 9.5V, 4000mA	FJ-SW20172901500	DC 29V, 1500mA
61) FJ-SW20170955000	DC 9.5V, 5000mA	FJ-SW20172902000	DC 29V, 2000mA
62) FJ-SW20171002500	DC 10V, 2500mA	FJ-SW20172902240	DC 29V, 2240mA
63) FJ-SW20171005000	DC 10V, 5000mA	FJ-SW20173001000	DC 30V, 1000mA
64) FJ-SW20171202000	DC 12V, 2000mA	FJ-SW20173001500	DC 30V, 1500mA
65) FJ-SW20171202200	DC 12V, 2200mA	FJ-SW20173001800	DC 30V, 1800mA
66) FJ-SW20171202300	DC 12V, 2300mA	FJ-SW20173002000	DC 30V, 2000mA
67) FJ-SW20171202500	DC 12V, 2500mA	FJ-SW20173002090	DC 30V, 2090mA

Fecha de emisión: 13/09/2019
Date of issue (day/mo/yr)

Firma: Ing. J. L. Diaz Pita
Signature

TÜV Rheinland Argentina S.A., San José 83 - Piso 7°,
(C1076AAA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

FFCMPNA-Rev.3

TÜVRheinland®

Licencia de Marca de Conformidad.

License of Conformity Mark.

Safety Quality Regular Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 0000009000

Anexo I
Annex I

Certificado Nro. */ Certificate No.:* **MC-V 3983967 ENA**

68) FJ-SW20171202700	DC 12V, 2700mA	FJ-SW20173002160	DC 30V, 2160mA
69) FJ-SW20171203000	DC 12V, 3000mA	FJ-SW20173101000	DC 31V, 1000mA
70) FJ-SW20171203300	DC 12V, 3300mA	FJ-SW20173101500	DC 31V, 1500mA
71) FJ-SW20171203400	DC 12V, 3400mA	FJ-SW20173102000	DC 31V, 2000mA
72) FJ-SW20171203420	DC 12V, 3420mA	FJ-SW20173102090	DC 31V, 2090mA
73) FJ-SW20171203500	DC 12V, 3500mA	FJ-SW20173201000	DC 32V, 1000mA
74) FJ-SW20171203700	DC 12V, 3700mA	FJ-SW20173201500	DC 32V, 1500mA
75) FJ-SW20171203750	DC 12V, 3750mA	FJ-SW20173202000	DC 32V, 2000mA
76) FJ-SW20171203800	DC 12V, 3800mA	FJ-SW20173202030	DC 32V, 2030mA
77) FJ-SW20171204000	DC 12V, 4000mA	FJ-SW20173252000	DC 32.5V, 2000mA
78) FJ-SW20171204150	DC 12V, 4150mA	FJ-SW20173301000	DC 33V, 1000mA
79) FJ-SW20171204160	DC 12V, 4160mA	FJ-SW20173301500	DC 33V, 1500mA
80) FJ-SW20171204170	DC 12V, 4170mA	FJ-SW20173301960	DC 33V, 1960mA
81) FJ-SW20171204200	DC 12V, 4200mA	FJ-SW20173600800	DC 36V, 800mA
82) FJ-SW20171204300	DC 12V, 4300mA	FJ-SW20173601000	DC 36V, 1000mA
83) FJ-SW20171204500	DC 12V, 4500mA	FJ-SW20173601500	DC 36V, 1500mA
84) FJ-SW20171205000	DC 12V, 5000mA	FJ-SW20173601800	DC 36V, 1800mA
85) FJ-SW20171205400	DC 12V, 5400mA	FJ-SW20173651000	DC 36.5V, 1000mA
86) FJ-SW20171253000	DC 12.5V, 3000mA	FJ-SW20173651500	DC 36.5V, 1500mA
87) FJ-SW20171253250	DC 12.5V, 3250mA	FJ-SW20173651780	DC 36.5V, 1780mA
88) FJ-SW20171254000	DC 12.5V, 4000mA	FJ-SW20173701000	DC 37V, 1000mA
89) FJ-SW20171254100	DC 12.5V, 4100mA	FJ-SW20173701500	DC 37V, 1500mA
90) FJ-SW20171255000	DC 12.5V, 5000mA	FJ-SW20173701750	DC 37V, 1750mA
91) FJ-SW20171255200	DC 12.5V, 5200mA	FJ-SW20173751000	DC 37.5V, 1000mA
92) FJ-SW20171304000	DC 13V, 4000mA	FJ-SW20173751500	DC 37.5V, 1500mA
93) FJ-SW20171323000	DC 13.2V, 3000mA	FJ-SW20173751730	DC 37.5V, 1730mA
94) FJ-SW20171352700	DC 13.5V, 2700mA	FJ-SW20173801000	DC 38V, 1000mA
95) FJ-SW20171353000	DC 13.5V, 3000mA	FJ-SW20173801500	DC 38V, 1500mA
96) FJ-SW20171353500	DC 13.5V, 3500mA	FJ-SW20173801710	DC 38V, 1710mA
97) FJ-SW20171353700	DC 13.5V, 3700mA	FJ-SW20173851000	DC 38.5V, 1000mA
98) FJ-SW20171353800	DC 13.5V, 3800mA	FJ-SW20173851500	DC 38.5V, 1500mA
99) FJ-SW20171354000	DC 13.5V, 4000mA	FJ-SW20173851680	DC 38.5V, 1680mA
100) FJ-SW20171354400	DC 13.5V, 4400mA	FJ-SW20173901000	DC 39V, 1000mA
101) FJ-SW20171403000	DC 14V, 3000mA	FJ-SW20173901500	DC 39V, 1500mA

Fecha de emisión: 13/09/2019
Date of issue (day/mo/yr)

Firma: *Signature* Ing. J. L. Diaz Pita

TÜV Rheinland Argentina S.A., San José 83 - Piso 7°,
(C1076AAA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

FFCMPNA-Rev.3

TÜVRheinland®

Licencia de Marca de Conformidad.

License of Conformity Mark.

Safety Quality Regular Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 0000009000

Anexo I
Annex I

Certificado Nro. */ Certificate No.:* **MC-V 3983967 ENA**

102) FJ-SW20171403400	DC 14V, 3400mA	FJ-SW20173901660	DC 39V, 1660mA
103) FJ-SW20171404000	DC 14V, 4000mA	FJ-SW20173951000	DC 39.5V, 1000mA
104) FJ-SW20171453000	DC 14.5V, 3000mA	FJ-SW20173951500	DC 39.5V, 1500mA
105) FJ-SW20171502400	DC 15V, 2400mA	FJ-SW20173951640	DC 39.5V, 1640mA
106) FJ-SW20171502500	DC 15V, 2500mA	FJ-SW20174001000	DC 40V, 1000mA
107) FJ-SW20171502800	DC 15V, 2800mA	FJ-SW20174001500	DC 40V, 1500mA
108) FJ-SW20171503000	DC 15V, 3000mA	FJ-SW20174001620	DC 40V, 1620mA
109) FJ-SW20171503340	DC 15V, 3340mA	FJ-SW20174101000	DC 41V, 1000mA
110) FJ-SW20171503500	DC 15V, 3500mA	FJ-SW20174101500	DC 41V, 1500mA
111) FJ-SW20171503600	DC 15V, 3600mA	FJ-SW20174101580	DC 41V, 1580mA
112) FJ-SW20171504000	DC 15V, 4000mA	FJ-SW20174201000	DC 42V, 1000mA
113) FJ-SW20171504300	DC 15V, 4300mA	FJ-SW20174201500	DC 42V, 1500mA
114) FJ-SW20171552000	DC 15.5V, 2000mA	FJ-SW20174201540	DC 42V, 1540mA
115) FJ-SW20171602400	DC 16V, 2400mA	FJ-SW20174301000	DC 43V, 1000mA
116) FJ-SW20171602500	DC 16V, 2500mA	FJ-SW20174301500	DC 43V, 1500mA
117) FJ-SW20171602600	DC 16V, 2600mA	FJ-SW20174301510	DC 43V, 1510mA
118) FJ-SW20171603000	DC 16V, 3000mA	FJ-SW20174401000	DC 44V, 1000mA
119) FJ-SW20171603150	DC 16V, 3150mA	FJ-SW20174401300	DC 44V, 1300mA
120) FJ-SW20171603500	DC 16V, 3500mA	FJ-SW20174401470	DC 44V, 1470mA
121) FJ-SW20171603750	DC 16V, 3750mA	FJ-SW20174501000	DC 45V, 1000mA
122) FJ-SW20171604000	DC 16V, 4000mA	FJ-SW20174501440	DC 45V, 1440mA
123) FJ-SW20171653000	DC 16.5V, 3000mA	FJ-SW20174601000	DC 46V, 1000mA
124) FJ-SW20171703500	DC 17V, 3500mA	FJ-SW20174601410	DC 46V, 1410mA
125) FJ-SW20171801800	DC 18V, 1800mA	FJ-SW20174701000	DC 47V, 1000mA
126) FJ-SW20171802000	DC 18V, 2000mA	FJ-SW20174701380	DC 47V, 1380mA
127) FJ-SW20171802300	DC 18V, 2300mA	FJ-SW20174751000	DC 47.5V, 1000mA
128) FJ-SW20171802500	DC 18V, 2500mA	FJ-SW20174751360	DC 47.5V, 1360mA
129) FJ-SW20171802780	DC 18V, 2780mA	FJ-SW20174800500	DC 48V, 500mA
130) FJ-SW20171802800	DC 18V, 2800mA	FJ-SW20174800800	DC 48V, 800mA
131) FJ-SW20171803000	DC 18V, 3000mA	FJ-SW20174800900	DC 48V, 900mA
132) FJ-SW20171803300	DC 18V, 3300mA	FJ-SW20174801000	DC 48V, 1000mA
133) FJ-SW20171803500	DC 18V, 3500mA	FJ-SW20174801080	DC 48V, 1080mA
134) FJ-SW20171803600	DC 18V, 3600mA	FJ-SW20174801100	DC 48V, 1100mA
135) FJ-SW20171852000	DC 18.5V, 2000mA	FJ-SW20174801200	DC 48V, 1200mA

Fecha de emisión: 13/09/2019
Date of issue (day/mo/yr)

Firma: Ing. J. L. Diaz Pita
Signature

TÜV Rheinland Argentina S.A., San José 83 - Piso 7°,
(C1076AAA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

FFCMPNA-Rev.3

TÜVRheinland®

Licencia de Marca de Conformidad.

License of Conformity Mark.

Safety Quality Regular Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 0000039000

Anexo I

Annex I

Certificado Nro. */ Certificate No.:* **MC-V 3983967 ENA**

136) FJ-SW20171852300	DC 18.5V, 2300mA	FJ-SW20174801250	DC 48V, 1250mA
137) FJ-SW20171852500	DC 18.5V, 2500mA	FJ-SW20174801300	DC 48V, 1300mA
138) FJ-SW20171853000	DC 18.5V, 3000mA	FJ-SW20174801350	DC 48V, 1350mA
139) FJ-SW20171853400	DC 18.5V, 3400mA	FJ-SW20174850900	DC 48.5V, 900mA
140) FJ-SW20171853500	DC 18.5V, 3500mA	FJ-SW20174851000	DC 48.5V, 1000mA
141) FJ-SW20171902000	DC 19V, 2000mA	FJ-SW20174851200	DC 48.5V, 1200mA
142) FJ-SW20171902100	DC 19V, 2100mA	FJ-SW20174851250	DC 48.5V, 1250mA
143) FJ-SW20171902200	DC 19V, 2200mA	FJ-SW20174851300	DC 48.5V, 1300mA
144) FJ-SW20171902210	DC 19V, 2210mA	FJ-SW20174851340	DC 48.5V, 1340mA
145) FJ-SW20171902360	DC 19V, 2360mA	FJ-SW20174900800	DC 49V, 800mA
146) FJ-SW20171902370	DC 19V, 2370mA	FJ-SW20174901000	DC 49V, 1000mA
147) FJ-SW20171902400	DC 19V, 2400mA	FJ-SW20174901320	DC 49V, 1320mA
148) FJ-SW20171902500	DC 19V, 2500mA	FJ-SW20174951000	DC 49.5V, 1000mA
149) FJ-SW20171903000	DC 19V, 3000mA	FJ-SW20174951200	DC 49.5V, 1200mA
150) FJ-SW20171903150	DC 19V, 3150mA	FJ-SW20175001000	DC 50V, 1000mA
151) FJ-SW20171903160	DC 19V, 3160mA	FJ-SW20175001300	DC 50V, 1300mA
152) FJ-SW20171903200	DC 19V, 3200mA	FJ-SW20175051000	DC 50.5V, 1000mA
153) FJ-SW20171903300	DC 19V, 3300mA	FJ-SW20175051280	DC 50.5V, 1280mA
154) FJ-SW20171903400	DC 19V, 3400mA	FJ-SW20175101000	DC 51V, 1000mA
155) FJ-SW20171903420	DC 19V, 3420mA	FJ-SW20175200800	DC 52V, 800mA
156) FJ-SW20171953000	DC 19.5V, 3000mA	FJ-SW20175201000	DC 52V, 1000mA
157) FJ-SW20172002000	DC 20V, 2000mA	FJ-SW20175201200	DC 52V, 1200mA
158) FJ-SW20172002400	DC 20V, 2400mA	FJ-SW20175201250	DC 52.0V, 1250mA
159) FJ-SW20172002500	DC 20V, 2500mA	FJ-SW20175251000	DC 52.5V, 1000mA
160) FJ-SW20172002800	DC 20V, 2800mA	FJ-SW20175251230	DC 52.5V, 1230mA
161) FJ-SW20172003000	DC 20V, 3000mA	FJ-SW20175300800	DC 53V, 800mA
162) FJ-SW20172003250	DC 20V, 3250mA	FJ-SW20175301000	DC 53V, 1000mA
163) FJ-SW20172052000	DC 20.5V, 2000mA	FJ-SW20175301220	DC 53V, 1220mA
164) FJ-SW20172052500	DC 20.5V, 2500mA	FJ-SW20175351000	DC 53.5V, 1000mA
165) FJ-SW20172052600	DC 20.5V, 2600mA	FJ-SW20175351210	DC 53.5V, 1210mA
166) FJ-SW20172052900	DC 20.5V, 2900mA	FJ-SW20175400800	DC 54V, 800mA
167) FJ-SW20172053170	DC 20.5V, 3170mA	FJ-SW20175401000	DC 54V, 1000mA
168) FJ-SW20172101500	DC 21V, 1500mA	FJ-SW20175401200	DC 54V, 1200mA

Nota 1: El equipo cumple los requisitos de la cláusula Q.1 como una Fuente de Potencia

Fecha de emisión: 13/09/2019
Date of issue (day/mo/yr)

Firma: *Signature* Ing. J. L. Diaz Pita

TÜV Rheinland Argentina S.A., San José 83 - Piso 7°,
(C1076AAA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

FFCMPNA-Rev.3

TÜVRheinland®

Safety
Quality
Regular
Surveillance
TÜVRheinland
CERTIFIED
www.tuv.com
ID 0000009000

Licencia de Marca de Conformidad.

License of Conformity Mark.

Anexo I
Annex I

Certificado Nro. */ Certificate No.:* **MC-V 3983967 ENA**

Limitada.

Nota 2: esta fuente de alimentación se utiliza con los siguientes productos: monitor (incluyendo monitores LED), Cámara CCTV, Sistema de video, Cámara IP, Cámara domo de alta velocidad, Video portero electrónico, Grabador de video digital (DVR), Decodificador de TV, Parlante, Equipo de audio, Equipos de transmisión de señal inalámbricos, Monitor pantalla plana, Portarretrato digital, grabador de video en red, grabador de video digital inalámbrico, transmisor de audio y video inalámbrico, reproductor de disco duro, Codificador SD/VGA/HD, Reproductor de DVD portátil, Radio, Tableta, Dispositivo de almacenamiento conectado a redes, Terminal punto de venta, Enrutador, Conmutador, Módem, Auricular bluetooth, Escáner, Fuente de alimentación universal, Teléfono celular, Parlante Bluetooth, Equipos para control de acceso.

Fecha de emisión: 13/09/2019
Date of issue (day/mo/yr)

Firma: Ing. J. L. Diaz Pita
Signature

**TÜV Rheinland Argentina S.A., San José 83 - Piso 7°,
(C1076AAA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.**

FFCMPNA-Rev 3